


Mehrplatzpalettierer

oli-pal A Duplex

- Säcke, Eimer, Kanister, geschrumpfte Gebinde etc.
- >> Für alle Arten von Paletten sowie Gitter-/ Palettenboxen
- Gleichzeitiges Beladen von zwei Palettenplätzen (doppelte Ladekapazität bei gleichartigen Produkten)
- Palettierung von zwei unterschiedlichen Linien, Packgut wird automatisch der richtigen Palette zugeführt
- >> Ideale Ergänzung für Endverpackungslinien
- » Produkt schonende Verarbeitung und h\u00f6chste Prozesssicherheit




pack's olutions

gruppieren · verpacken · palettieren









>> Produktzulauf

>> Einsetzen in Palettenbox

>> Beladen der Palette

Maschinenansicht

Mehrplatzpalettierer

oli-pal A Duplex

Diese Anlage ist die leistungsstarke Erweiterung der Grundmaschine **oli-pal A** für das Beladen von mehreren Paletten.

Allgemeine Information

Einsetzbar in allen Branchen. Im kompakten, Platz sparenden Design. Hochwertige Verarbeitung/Materialausführung und ausgeklügelte Funktionsweise bis ins Detail:

- Bis zu 25 verschiedene
 Palettenschemen speicherbar
- Bedienpult mit übersichtlichem, mehrsprachigem Textdisplay oder Touchscreen-Panel
- Großer Formatbereich, schneller Formatwechsel
- Alle relevanten Bewegungen servomotorisch
- Stabile, geschweißte Rahmenkonstruktion
- Nahezu wartungsfrei

Sinlaufhöhe Sinla

Technische Information

Leistung: bis zu 8 - 10 Bewegungen/min, zusätzlich höhere Leistung durch Mehrfachaufnahme
Karton-Formatbereich (L x B x H mm): 50 x 50 x 10 - 600 x 400 x 500
– oder nach Kundenwunsch
Palettentyp: alle handelsüblichen Paletten,
Gitter-/Palettenboxen – auch jedes Sondermaß
Betriebsspannung/Leistungsbedarf: 3 x 230/400 V/N/PE, 50/60 Hz, 1,5 - 3 kVA
Druckluft: ca. 6 bar
Grundrissvarianten:
jede beliebige Variante möglich
Umstellzeit: äußerst schnelles Umstellen, ca. 10 sec - max. 2 min

Bemerkung:

Je nach Kundenapplikation werden die oli-Verpackungsmaschinen in puncto Leistung, Farbe, Anschlusswerte etc. speziell zusammengestellt. Alle Maschinen können auch spiegelbildlich und für jedes Format gebaut werden.



O. Lingenfelder oli-Spezialanlagen GmbH

Blumenstraße 17-21 82538 Geretsried DEUTSCHLAND Telefon +49(0)8171-96 73-0 Telefax +49(0)8171-96 73-10 E-Mail buero@oli-gmbh.de www.oli-gmbh.de oli-Vertretung